


VERO casa



MENSILE
ANNO 2 - n. 6
Giugno 2011
€ 1,00 in Italia

solo 1 euro!

PAOLO SANTANCHE



Il chirurgo dei vip
punta sull'etnico

SPECIALE
Ecco
come puoi
ricavare la
cameretta
in più

RI-ABITARE

- ✓ Nel loft Anni 50
- ✓ 140 mq sui canali



SOLUZIONI. Tre
idee sul **soppalco**

BUDGET. Tremila
euro per **arredare**

LIVING. Il tavolo più
nuovo è **multiuso**

IN AFFITTO. Cosa
puoi **modificare**



PISCINA. Chi ha
detto che è un lusso?

TECHNO. Frigo
maxi, spesa mini

PICNIC. Tutto per
il pranzo **all'aperto**



Balconi, terrazzi e giardini

**IL TUO ANGOLO DI PARADISO
ANCHE IN PICCOLI SPAZI**





Da un lato sgabuzzino, dall'altro camino

«Abbiamo acquistato una villetta a due piani. Al piano terra c'è una cucina, il soggiorno e un piccolo bagno di servizio a destra delle scale che vanno al piano superiore. Ora ci troviamo però nella difficoltà di gestirne l'arredamento e di collocare una schermatura per via del bagno affacciato sul soggiorno. Come gestire al meglio questa situazione?».

Sergio (Bologna)

Tipico delle case bilivello è il bagno di servizio che si affaccia direttamente sul soggiorno. Questa situazione può essere risolta grazie a una schermatura in muratura che offre lo spunto per inserire un piccolo camino, utile oltre che esteticamente piacevole. L'operazione richiede la costruzione di un tramezzo posto in diagonale rispetto alla parete della porta ingresso: in questo modo si nasconde il bagno e si crea un angolo attrezzato con alcune mensole. A lato della parete obliqua, un "gradone" in muratura, alto circa 50 cm da terra, corre lungo tutta la parete e accoglie la Tv sovrastato da altre mensole, utili a sistemare libri e cd. Un divano tre posti, una poltrona e un mobile basso completano l'arredo.



PARETE OBLIQUA
Una parete obliqua risolve il problema del bagno affacciato sulla zona giorno (se, come in questo caso non vi è la possibilità di costruire un antibagno) e inoltre consente di ricavare anche un piccolo ripostiglio.



Il living? Aperto e con l'isola centrale

«Nella mia seconda casa mi piacerebbe avere uno spazio aperto tra cucina e soggiorno, soprattutto per avere più luce e creare un ambiente più ampio, ma non saprei dove posizionare la cucina e un ripostiglio. Inoltre vorrei cambiare il camino, diventato troppo ingombrante. Come posso fare?»

Antonietta (Napoli)



IL CAMINO INCASSATO

Per ridimensionare visivamente l'importanza del camino i progettisti suggeriscono di costruire in corrispondenza della canna fumaria una porzione di parete rivestendola in pietra (o dipingendola di un colore a contrasto). Ai lati, mensole porta tv completano l'arredo.



La ristrutturazione della zona giorno è un'occasione buona per studiare anche l'allestimento della cucina, non più come un luogo chiuso ma come un elemento peculiare della casa. Il vincolo delle finestre su due lati suggerisce la soluzione a isola, al centro dell'ambiente. Il grande top, utile per la preparazione del cibo, contiene il gruppo fuochi-lavelli. Sul lato più nascosto trovano spazio una serie di contenitori a colonna con forno e un frigo. Questa nuova soluzione consente di creare un ambiente più luminoso e dinamico, dove la luce del sole diventa protagonista durante le diverse ore del giorno. Il ripostiglio invece trova posto dietro una parete parzialmente curva, a lato del bagno.

La cameretta al posto della cucina

«Ho due figli, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 13 che hanno condiviso la stessa camera da quando erano piccoli, ma ora, nell'adolescenza, iniziano i primi problemi. Dopo diversi litigi e dispetti è arrivato il momento di dare la giusta privacy ai ragazzi, ma non so come realizzare una seconda cameretta. Confido nel vostro progetto...»

Lucia (Vicenza)

Capita spesso che, con il passare degli anni, cambino le esigenze di una famiglia e quindi bisogna modificare l'appartamento per adattarlo alle nuove necessità. In questo caso, si deve intervenire radicalmente, spostando la cucina e il bagno per fare spazio alla nuova camera. La zona cottura viene spostata all'interno del salone adiacente e viene posizionata sempre a ridosso dello stesso muro, in modo da poter sfruttare gli scarichi esistenti. Per il bagno, invece, è necessario un intervento più radicale e andrà sistemato a fianco dell'attuale ripostiglio. In questo


caso, i nuovi servizi si trovano lontano dalla vecchia colonna di scarico e, l'unico modo per avere un corretto deflusso delle acque, è l'utilizzo del sistema Sanitrit. Questo sistema prevede l'installazione di un trituratore e di una pompa elettrica che riesce a convogliare le acque di scarico nella vecchia colonna, anche se distante.



Dopo




Prima



SOLUZIONE ATTREZZATA

Demolito il tramezzo che divideva la cucina dal bagno, la nuova stanza si sviluppa su una pianta rettangolare. In alto, la soluzione firmata Doimo cityline consente di sfruttare anche la zona che sovrasta il letto grazie a una parete attrezzata per riporre libri e oggetti.



www.progettiamoinsieme.it è un sito web fondato nel 2001 da un gruppo di architetti che offre la consulenza di progettazione e arredamento d'interni. Se cerchi un'idea per la tua casa scrivi a info@progettiamoinsieme.it e un architetto dello staff si metterà in contatto con te.